OKUMA VDI 30

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI30 Axial driven tool VDI30 Axial angetriebenes Werkzeug VDI30		OKU014.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI30 Radial rear-set driven tool VDI30 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI30		OKU015.1.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MTSK VDI30 Radial MTSK rear-set driven tool VDI30 Radial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI30		OKU015.1.00.K
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI30 Driven gear hobber VDI30 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI30		OKU340.1.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75 mm Radial driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.2.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm Radial driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.2.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.2.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		OKU015.2.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm		OKU018.2.14
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU018.2.24
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm Radial driven tool VDI40 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm		OKU125.2.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VDI40 Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VDI40		OKU135.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		OKU150.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm Axial driven tool VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU150.2.10.K

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm		OKU155.2.10
MODULO MOTOR. ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm Axial MTSK driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm		OKU155.2.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VDI40 Axial re-directed driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VDI40		OKU160.2.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40		OKU160.2.10
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		OKU160.2.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Axial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU208.2.10
MODULO MOT. ASSIALE PER CONTROMANDR. MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VDI40 H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU209.2.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VDI40 Axial opposite face driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VDI40		OKU240.2.10
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40 ±90° adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40		OKU333.2.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40 ±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40		OKU333.2.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340.2.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40 Slotting driven tool 50mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40		OKU360.2.30

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VDI40 Slotting driven tool 25mm stroke VDI40 Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VDI40		OKU360.2.31

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75 mm Radial driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.3.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm		OKU013.3.10.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm Radial driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.3.20
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm		OKU013.3.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VDI40 Radial rear-set driven tool VDI40 Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VDI40		OKU015.3.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm		OKU018.3.14
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm		OKU018.3.24
MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm Radial driven tool VDI40 H=150mm Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm		OKU125.3.00
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VDI40 Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VDI40		OKU135.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 Axial driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug VDI40		OKU150.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VDI40 Axial re-directed driven tool VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VDI40		OKU160.3.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40 Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40		OKU160.3.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZ. ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40 Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40 Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40		OKU160.3.20
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40 ±90° adjustable angle driven tool VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40		OKU333.3.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VDI40 ±90° adjustable angle driven tool with digital display VDI40 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VDI40		OKU333.3.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VDI40 Driven gear hobber VDI40 Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VDI40		OKU340.3.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK ALTA PRESSIONE Radial MTSK driven tool high pressure Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck		OKU010.4.20.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.4.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE Radial single side twin head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert		OKU090.4.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE Radial 4 head driven tool Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge		OKU100.4.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm Axial driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm		OKU150.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm Axial MTSK driven tool H=70mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm		OKU150.4.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm Axial driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm Axial MTSK driven tool H=90mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm		OKU150.4.20.K

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 Axial geared-up I=1:3 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3		OKU205.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm Axial opposite face twin driven tool H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm		OKU240.4.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=90mm Axial opposite face twin driven tool H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=90mm		OKU240.4.20
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y		OKU268.4.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		OKU335.4.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		OKU335.4.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2		OKU336.4.00
MODULO MOTOR. ORIENTABILE ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display		OKU336.4.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.4.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=85mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=85mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=85mm		OKU350.4.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende		OKU359.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.4.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.4.01
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm		OKU360.4.10
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm		OKU360.4.11
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		OKU423.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU440.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		OKU450.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU460.4.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.4.00
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO Radial double blade holder Radial Doppel-Abstechhalter		OKU520.4.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA Radial double blade holder with internal coolant Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung		OKU520.4.04
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=3/4" / QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"		OKU552.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1" Axial double static tool QD=25mm / QD=1" Axial doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		OKU572.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø2" H=110mm Axial single boring bar holder Ø2" H=110mm Axial Bohrhalter Ø2" H=110mm		OKU620.4.20
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm		OKU630.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" Axial rear-set boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø40mm / Ø1 1/2"		OKU810.4.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm/Ø25mm Axial double boring bar holder Ø40mm/Ø25mm Axial Bohrhalter 2 positionen Ø40mm/Ø25mm		OKU867.4.00 NEW
PORTAUT. ASSIALE PER BARENO 2 POSIZ. Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" Axial double boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" Axial Bohrhalter 2 positionen Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"		OKU874.4.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø25mm		OKU922.4.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		OKU950.4.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU010.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=70mm Axial driven tool MT CAPTO H=70mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=70mm		OKU150.D.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=90mm Axial driven tool MT CAPTO H=90mm Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=90mm		OKU150.D.45
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO Radial single static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU420.D.40
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO Radial single side twin static tool MT CAPTO Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO		OKU440.D.30
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO Radial double static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU450.D.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. MT CAPTO Radial double 2+2 upright position static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert MT CAPTO		OKU460.D.30
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU550.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial rear-set single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		OKU555.D.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO Axial opposite face twin static tool MT CAPTO Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO		OKU570.D.40

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.5.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm Radial driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.5.10
MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.5.20
MODULO MOTOR. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm		OKU030.5.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.5.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.5.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.5.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU268.5.00
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° +/-90° adjustable angle driven tool Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°		OKU335.5.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display		OKU335.5.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2		OKU336.5.00
MODULO MOTOR. ORIENTABILE ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGITALE ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display		OKU336.5.01
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.5.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=95mm Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=95mm Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=95mm		OKU350.5.00.K
MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE Driven tool for worm screws Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende		OKU359.5.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.5.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.5.01
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Radial single static tool QD=25mm / QD=1" Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		OKU423.5.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1" Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"		OKU442.5.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.5.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1" Axial single static tool QD=25mm / QD=1" Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"		OKU552.5.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm		OKU630.5.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm / Ø1 1/2" Axial double boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" Axial Bohrhalter 2 positionen Ø40mm / Ø1 1/2"		OKU860.5.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4" Axial 4+4 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4" Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø32mm / Ø1 1/4"		OKU920.5.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU010.E.40
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO Axial driven tool MT CAPTO Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU150.E.40
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO Radial single static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU420.E.50
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO Radial single side twin static tool MT CAPTO Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO		OKU440.E.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTOT Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU550.E.50
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial rear-set single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		OKU555.E.50

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE Radial driven tool Radial angetriebenes Werkzeug		OKU010.6.00
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK Radial MTSK driven tool Radial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU010.6.00.K
MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE Radial driven tool high pressure Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck		OKU010.6.20
MODULO MOTORIZZ. RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm		OKU030.6.30
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y Radial single side twin head driven tool in Y Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y		OKU080.6.00
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE Axial driven tool Axial angetriebenes Werkzeug		OKU150.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK Axial MTSK driven tool Axial MTSK angetriebenes Werkzeug		OKU150.6.10.K
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO Axial rear-set driven tool Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt		OKU180.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 Axial geared-down I=2:1 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1		OKU190.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 Axial geared-up I=1:2 driven tool Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2		OKU200.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE Axial opposite face twin driven tool Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend		OKU240.6.10
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y Axial single side twin head driven tool in Y Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgange in Y		OKU260.6.10

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=60mm ±90° adjustable angle driven tool H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=60mm		OKU335.6.00
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=60mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=60mm		OKU335.6.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° H=50mm ±90° adjustable angle driven tool H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° H=50mm		OKU335.6.10
MODULO MOTORIZZ. ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE H=50mm ±90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display H=50mm		OKU335.6.11
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=60mm		OKU336.6.00
MODULO MOTOR. ORIENT. ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=60mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=60mm Angetr. Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=60mm		OKU336.6.01
MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 H=50mm		OKU336.6.10
MODULO MOTOR. ORIENT. ±90° MOLTIPL. I=1:2 CON NONIO DIGIT. H=50mm ±90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm Angetr. Werkzeug schwenkbar ±90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm		OKU336.6.11
MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE Driven gear hobber Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug		OKU340.6.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm Slotting driven tool 50mm stroke Keilnutenstossmaschine 50mm Hub		OKU360.6.00
MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm Slotting driven tool 25mm stroke Keilnutenstossmaschine 25mm Hub		OKU360.6.01
MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1) Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1) Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)		OKU363.6.00

		PAGINA Page Seite
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU420.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU440.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU450.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4" Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4" Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"		OKU460.6.00
PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA Radial blade holder Radial Abstechhalter		OKU510.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU550.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4" Axial doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"		OKU570.6.00
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.6.10
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial opposite face boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm Axial Bohrhalter halb vorspringend Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm		OKU650.6.11
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø25mm H=85mm Axial opposite face boring bar holder Ø25mm H=85mm Axial Bohrhalter halb vorspringend Ø25mm H=85mm		OKU670.6.11
PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1" Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1" Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"		OKU874.6.00
CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO Tailstock for subspindle Gegenspitz fuer Gegenspindel		OKU950.6.00

		PAGINA Page Seite
MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO Radial driven tool MT CAPTO Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU010.F.30
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO Axial driven tool MT CAPTO Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO		OKU150.F.30
PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO Radial single static tool MT CAPTO Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU420.F.40
PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO Radial double static tool MT CAPTO Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU450.F.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO Axial single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO		OKU550.F.40
PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO Axial rear-set single static tool MT CAPTO Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO		OKU555.F.40
PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO Axial opposite face twin static tool MT CAPTO Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO		OKU570.F.40





TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1130125	ER25	1:1	6000	32Nm	-	X	80.66	-	CHSTER25	OKU0290009 •
OKU1131125	ER25	1:1	6000	32Nm	P=30bar	X	94.66	-	CHSTER25	OKU0290009 •
OKU1131225	ERA25	1:1	6000	32Nm	P=30bar	X	75	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •

OKUMA

MOD: LB200 - LT200 - GENOS L200M - LT10M - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI30
Axial driven tool VDI30
Axial angetriebenes Werkzeug VDI30

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU014-1-00

Subject to change without notice.

03/2019









TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1120120	ER20	1:1	6000	32Nm	-	X	41.16	73.5	-	CHSTER20	OKU0290009 *
OKU1120320	ERA20	1:1	6000	32Nm	-	X	24.5	73.5	CHUB22	CHTAER20ZC *	OKU0290009 *
OKU1120420	ERA20	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	24.5	83.5	CHUB22	CHTAER20ZC *	OKU0290009 *
OKU1120125	ER25	1:1	6000	32Nm	-	X	42.16	73.5	-	CHSTER25	OKU0290009 *
OKU1120225	ER25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	42.16	83.5	-	CHSTER25	OKU0290009 *
OKU1120325	ERA25	1:1	6000	32Nm	-	X	28.5	73.5	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0290009 *
OKU1120425	ERA25	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	28.5	83.5	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0290009 *

* Chiave inclusa
* Key included
* Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB200 - GENOS L200M - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD130
Radial rear-set driven tool VD130
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD130



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-32 VEDI PAG. TBL300-1-32
FOR MTSK-32 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-32
FUER MTSK-32 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-32

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1310132	MTSK-32	1:1	6000	32Nm	-	X	73.5	CHUB36	OKU0290009 *
OKU1310232	MTSK-32	1:1	6000	32Nm	P=70bar	X	83.5	CHUB36	OKU0290009 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB200 - GENOS L200M - ES L6 M - ES L8II M - LB10M - LR10M - LU200M



MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO MTSK H=75mm
Radial MTSK rear-set driven tool H=75mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt H=75mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°



VERSO NEL QUALE OLTRE I 5°
SI VA' IN COLLISIONE
Gerichtet ueber 5° geht man in Kollision.
Directed over 5° it will have a collision.

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
OKU0031100	1:1	4000	60Nm	X	93	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0032100	2:1	2000	80Nm	X	101	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



OKUMA
MOD: LT200 - LT10M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD130
Driven gear hobber VD130
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD130



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0040132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0040232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0040140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0040240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0042219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 *
OKU0042721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75mm
Radial driven tool VDI40 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0840140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0840240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=75mm
Radial MTSK driven tool VDI40 H=75mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0050132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0050232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0050140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0050240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0052219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 *
OKU0052721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 *

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm
Radial driven tool VDI40 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0850140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0850240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

* Chiave inclusa
* Key included
* Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M



MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VDI40 H=90mm
Radial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.









TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	CHUB13	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140
Radial rear-set driven tool VD140
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU015-2-00

Subject to change without notice.

03/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1290016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=75mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1300016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOSL300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019

PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO

For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

versione sx
left version
version links



versione dx
right version
version rechts







TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts							
1270KU_R10_40B00	1270KU_R10_40B10	CHG	1:1	4000	10Nm	X	CHUB13	CHCHG10

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm
Radial driven tool VDI40 H=150mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU125-2-00

Subject to change without notice.



TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.









- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1590325	ERA25	1:1	4000	40Nm	X	CHUB36	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550 - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VDI40

Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.







Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	107.3	-	CHUB41	CHSTER32
0KU1210232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	110.5	-	CHUB41	CHSTER32
0KU1210240	ER40	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	113.5	-	CHUB46	CHSTER40
1220KU_A32_40B10	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	-	88.1	-	-
1220KU_A32_40B12	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	-	92.6	-	-
1220KU_A32_40B14	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	-	95.1	-	-

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - MACTURN 250/350/550 - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40
Axial driven tool VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU150-2-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0020132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0020232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0020140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0020240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0022219	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 *
OKU0022721	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40 H=90mm
Axial driven tool VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019







TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0650140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0650240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK VDI40 H=90mm
Axial MTSK driven tool VDI40 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU150-2-10-K

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0120132	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	58.5	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0120232	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	69.5	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0120140	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	58.5	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0120240	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	69.5	OKU0650004 *	CHSTER40

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO VDI40 H=90mm
Axial driven tool for subspindle VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0660140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0660240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER CONTROMANDRINO VD140 H=90mm
Axial MTSK driven tool for subspindle VD140 H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel VD140 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B00	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B30	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140
Axial re-directed driven tool VD140
Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU160-2-00

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B10	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B20	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40
Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1197132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC *	OKU0650004 *
OKU1197232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC *	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VD140
Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VD140
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1270016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VDI40 H=90mm
Axial geared-up I=1:3 driven tool VDI40 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1280016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE PER CONTROMANDRINO MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm
Axial geared-up I=1:3 driven tool for subspindle VD140 H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug fuer Gegenspindel uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER









Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0013232	ER32+ER32	1:1	4000	50Nm	X	CHUB36	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - MACTURN 250/350/550

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE VDI40
Axial opposite face driven tool VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend VDI40

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1510120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1510125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1510516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1510522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1510519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M



MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40
±90° adjustable angle driven tool VDI40
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1450120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1450125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1450516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1450522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1450519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140
±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B00	1:1	4000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B10	2:1	2000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140
Driven gear hobber VD140
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER





Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1360100	4:1	2000	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm VDI40
Slotting driven tool 50mm stroke VDI40
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub VDI40

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.















Cod. MT	I	RPM MAX	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1360200	4:1	2400	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB15/300 - LT15/300 - LR15 - LU15M - LU300M - GENOS L300M - ES L10M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm VD140
Slotting driven tool 25mm stroke VD140
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub VD140

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0040332	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0040432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0040340	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0040440	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0041022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 *
OKU0041027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=75mm
Radial driven tool VDI40 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0841140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0841240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=75mm
Radial MTSK driven tool VD140 H=75mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuhlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	B	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0050332	ER32	1:1	4000	70Nm	-	X	99.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0050432	ER32	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	99.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER32
OKU0050340	ER40	1:1	4000	70Nm	-	X	103.7	-	58.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0050440	ER40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	103.7	-	69.5	-	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0051022	Ø22x19	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	22	19	CHUB41	CH_VTCROCE_M10 *
OKU0051027	Ø27x21	1:1	4000	70Nm	-	X	-	78.5	58.5	27	21	CHUB41	CH_VTCROCE_M12 *

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=90mm
Radial driven tool VDI40 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0851140	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	-	X	58.5	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0851240	MTSK-40	1:1	4000	70Nm	P=70bar	X	69.5	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M



MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK VD140 H=90mm
Radial MTSK driven tool VD140 H=90mm
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug VD140 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.









TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1210KU_R32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	CHUB13	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ARRETRATO VD140
Radial rear-set driven tool VD140
Radial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU015-3-00

Subject to change without notice.

03/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1291016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=75mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=75mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=75mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU1301016	ER16	1:3	12000	10Nm	X	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:3 VD140 H=90mm
Radial geared-up I=1:3 driven tool VD140 H=90mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3 VD140 H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

PER LAVORAZIONI INTERNE
SU FORI Ø65 MINIMO

For machining internal
holes with Ø65 min. hole

Fuer interne Bearbeitungen
am loch minimum Ø65





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

versione sx
left version
version links



versione dx
right version
version rechts







TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT		Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
versione sx left version version links	versione dx right version version rechts							
1270KU_R10_40B01	1270KU_R10_40B11	CHG	1:1	4000	10Nm	X	CHUB13	CHCHG10

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE VDI40 H=150mm
Radial driven tool VDI40 H=150mm
Radial angetriebenes Werkzeug VDI40 H=150mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU125-3-00

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.









- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1600325	ERA25	1:1	4000	40Nm	X	CHUB36	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE ±30° VDI40

Axial ±30° adjustable angle driven tool re-directed by 30mm VDI40

Axial angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±30° achsversetzt um 30mm VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.

03/2019







Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1220KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm	X	-	107.3	-	CHUB41	CHSTER32
0KU1211232	ER32	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	110.5	-	CHUB41	CHSTER32
0KU1211240	ER40	1:1	4000	70Nm	X	P=30bar	113.5	-	CHUB46	CHSTER40
1220KU_A32_40B11	WELDON 8	1:1	4000	70Nm	X	-	-	88.1	-	-
1220KU_A32_40B13	WELDON 12	1:1	4000	70Nm	X	-	-	92.6	-	-
1220KU_A32_40B15	WELDON 16	1:1	4000	70Nm	X	-	-	95.1	-	-

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE VDI40
Axial driven tool VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B01	ER32	1:1	4000	70Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B31	ER32	1:1	4000	70Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE DISASSATO VD140
Axial re-directed driven tool VD140
Axial angetriebenes Werkzeug achsversetzt VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU160-3-00

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
1250KU_A32_40B11	ER32	2:1	2000	100Nm		X	144.46	CHUB41	CHSTER32
1250KU_A32_40B21	ER32	2:1	2000	100Nm	P=30bar		164.96	CHUB38	CHSTER32

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO VDI40
Axial geared-down I=2:1 driven tool re-directed VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1207132	ERA32	1:2	8000	45Nm	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •
OKU1207232	ERA32	1:2	8000	45Nm	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO 42mm VDI40
Axial geared-up I=1:2 driven tool re-directed by 42mm VDI40
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt um 42mm VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1500120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1500125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1500516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1500522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1500519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° VDI40
±90° adjustable angle driven tool VDI40
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° VDI40



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

TORRETTE ASSIALI
AXIAL TURRETS
AXIAL REVOLVER



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuhlung	A	A1	D	L	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen	
OKU1440120	ER20	1:1	4000	40Nm	X	85.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER20
OKU1440125	ER25	1:1	4000	40Nm	X	86.16	-	-	-	CHUB36	CHSTER25
OKU1440516	Ø16x17	1:1	4000	40Nm	X	-	65	16	17	CHUB36	CH_VTCROCE_M08
OKU1440522	Ø22x19	1:1	4000	40Nm	X	-	65	22	19	CHUB36	CH_VTCROCE_M10
OKU1440519	Ø3/4"x3/4"	1:1	4000	40Nm	X	-	65	3/4"	3/4"	CHUB36	CH_VTCROCE_M08

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE VD140
±90° adjustable angle driven tool with digital display VD140
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

TORRETTE RADIALI
RADIAL TURRETS
RADIAL REVOLVER



Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
1260KU_PCR_40B01	1:1	4000	60Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
1260KU_PCR_40B11	2:1	2000	80Nm	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA

MOD: LB25/400 - LR25 - LU25M - LU400M

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE VD140
Driven gear hobber VD140
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug VD140



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	A	A1	D	L	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0790132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	-	55.5	-	-	-	CHUB30	CHTAER32ZC *	OKU0650004 *
OKU0790232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=30bar	65.5	-	-	-	CHUB30	CHTAER32ZC *	OKU0650004 *
OKU0791617	Ø16x17	1:1	6000	70Nm	X	-	-	50.5	16	17	-	CH_VTCROCE_M08 *	OKU0650004 *
OKU0791919	Ø3/4"x3/4"	1:1	6000	70Nm	X	-	-	50.5	3/4"	3/4"	-	CH_VTCROCE_M08 *	OKU0650004 *
OKU0792219	Ø22x19	1:1	6000	70Nm	X	-	-	52	22	19	-	CH_VTCROCE_M10 *	OKU0650004 *
OKU0792721	Ø27x21	1:1	6000	70Nm	X	-	-	54	27	21	-	CH_VTCROCE_M12 *	OKU0650004 *
OKU0792519	Ø1"x19	1:1	6000	70Nm	X	-	-	54	1"	19	-	CH_VTCROCE_M12 *	OKU0650004 *

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0750140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1580140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	P=70bar	X	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE MTSK
Radial MTSK driven tool high pressure
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug hochdruck



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0311132	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •
OKU0312232	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm
Radial driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0312132	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	-	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •
OKU0314232	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0311225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	-	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
OKU0312425	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht inbegriffen		
OKU0290125	ERA25	1:1	6000	50Nm		X	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •
OKU0290225	ERA25	1:1	6000	50Nm	P=70bar	X	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0290009 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE SOVRAPPOSTE
Radial single side twin head driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge ueberlagert



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen		
OKU1330125	ERA20	1:1	6000	30Nm	4	X	X	CHUB22	CHUB38	CHTAER20ZC •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 4 USCITE
Radial 4 head driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug 4 Ausgaenge



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0780132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	87	55	CHUB30	OKU0650004 *	CHTAER32ZC *
OKU0780232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	87	63.5	CHUB30	OKU0650004 *	CHTAER32ZC *
OKU0780340	ER40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	111.66	55	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU0780440	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	111.66	63.5	-	OKU0650004 *	CHSTER40

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=70mm
Axial driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0740140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	55	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0740240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	63.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=70mm
Axial MTSK driven tool H=70mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=70mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1640132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	-	X	87	55	CHUB30	OKU0650004 *	CHTAER32ZC *
OKU1640232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	87	63.5	CHUB30	OKU0650004 *	CHTAER32ZC *
OKU1640340	ER40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	111.66	55	-	OKU0650004 *	CHSTER40
OKU1640440	ER40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	111.66	63.5	-	OKU0650004 *	CHSTER40

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE H=90mm
Axial driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1650140	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	-	X	55	CHUB46	OKU0650004 •
OKU1650240	MTSK-40	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	63.5	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK H=90mm
Axial MTSK driven tool H=90mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0770132	ERA32	1:1	6000	70Nm	X		X	94.5	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •
OKU0770232	ERA32	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	103	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0320132	ER32	2:1	3000	90Nm	X	-	X	98.7	53	CHSTER32	OKU0650004 •
OKU0320232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	98.7	64	CHSTER32	OKU0650004 •
OKU0320140	ER40	2:1	3000	90Nm	X	-	X	101.7	53	CHSTER40	OKU0650004 •
OKU0320240	ER40	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	101.7	64	CHSTER40	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M



MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1
Axial geared-down I=2:1 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.







- Chiave inclusa
- Key included
- Schluesel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0330325	ERA25	1:2	12000	50Nm	X		X	64	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *
OKU0330425	ERA25	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	L2	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen	
OKU0410116	ER16	1:3	18000	10Nm	X		X	53	CHUB17	CHMNER16
OKU0410216	ER16	1:3	18000	10Nm	X	P=70bar	X	63	CHUB17	CHMNER16

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:3
Axial geared-up I=1:3 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:3



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0800232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=70mm
Axial opposite face twin driven tool H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1660232	ERA32+ERA32	1:1	6000	70Nm	X	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=90mm
Axial opposite face twin driven tool H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0300125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X		X	56.8	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0301125	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	2+2	X		X	97.3	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0300225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X	P=70bar	X	56.8	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0301225	ERA25+ERA25	1:1	6000	50Nm	2+2	X	P=70bar	X	97.3	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2/4 USCITE IN Y
Axial multiple 2/4 outlet driven tool in Y
Axial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2/4 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0080120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0080220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°
+/-90° adjustable angle driven tool
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU335-4-00

Subject to change without notice.

03/2019







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0085120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0085220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE
±90° adjustable angle driven tool with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU335-4-01

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0080316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0080416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2
+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU336-4-00

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0085316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0085416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool Geared-up I=1:2 with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU336-4-01

Subject to change without notice.

03/2019







INCLINAZIONE
REGOLABILE ±20°



DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
OKU0251100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0252100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
OKU1420100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=85mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=85mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=85mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019





ORIENTABILE DI 360°







Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen		
OKU1468022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08	CHESL10
OKU1468125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL08	CHESL10

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes werkzeug für schrauben ohne ende



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU359-4-00

Subject to change without notice.











Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1160100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=80mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=80mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=80mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1160200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=80mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=80mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=80mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1630100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm H=100mm
Slotting driven tool 50mm stroke H=100mm
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub H=100mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1630200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm H=100mm
Slotting driven tool 25mm stroke H=100mm
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub H=100mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0092500	1/2	X	X	mm	25	25
OKU0092540	1/2	X	X	Inch	1"	1"
OKU0092000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0091905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0182000	2	X	X	mm	20	20
OKU0181905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0152500	2/4	X	X	mm	25	25
OKU0152540	2/4	X	X	Inch	1"	1"
OKU0152000	2/4	X	X	mm	20	20
OKU0151905	2/4	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW GENOS L300MW/MYW

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	C	D
OKU1342000	2+2	X	X	mm	20	20	9	19
OKU1341905	2+2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	5/16"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGLICHKEIT M3/M4



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0230232	1	X	X

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge
OKU1520132	1

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO
Radial double blade holder
Radial Doppel-Abstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMÖGLICHKEIT M3/M4

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung
OKU1530132	1	X	P=70bar

KIT LAME NON INCLUSI (OPZIONALI)
BLADES NOT SUPPLIED WITH (OPTIONAL)
KLINGEN NICHT INBEGRIFFEN (OPTIONAL)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.3 cod. QD_NN2G60C25A
  +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NG_0300_0002_CM_1145 (10 pz.)

- LAMA-BLADE-KLINGE SANDVIK H=32 sp.4 cod. QD_NN2H60C25A
  +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. QD_NH_0400_0002_CM_1145 (10 pz.)

- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.3 cod. SGFH_32K_3
  +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011365 (10pz.)

- LAMA-BLADE-KLINGE ISCAR H=32 sp.4 cod. SGFH_32K_4
  +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. 6011366 (10pz.)

- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.3 cod. G2042.32N-3T45SX-P
  +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-3E300N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

- LAMA-BLADE-KLINGE WALTER H=32 sp.4 cod. G2042.32N-4T50SX-P
  +INSERTI-INSERTS-EINLAGEN cod. SX-4E400N02-CE4 WSM33S (10pz.) + CHIAVE-KEY cod. FS1494

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE PER LAMA DOPPIO CON LUBRIFICAZIONE INTERNA
Radial double blade holder with internal coolant
Radial Doppel-Abstechhalter mit Innenkuehlung

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0162500	1	X	X	mm	25	25
OKU0162540	1	X	X	Inch	1"	1"
OKU0161905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=3/4" / QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0172500	2	X	X	mm	25	25
OKU0172540	2	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=25mm / QD=1"
Axial double static tool QD=25mm / QD=1"
Axial doppel-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø2" cod. KIT1007002

SOLO GUARNIZIONE (OPZIONALE)
ONLY SEAL (OPTIONAL)
NUR DICHTUNG (OPTIONAL)
cod. NKM0470004



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU1495080	1	X	X	X	inch	2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø2" H=110mm
Axial single boring bar holder Ø2" H=110mm
Axial Bohrhalter Ø2" H=110mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0133200	1		X	X	mm	32
OKU0133175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"
OKU0134000	1	X	X	X	mm	40
OKU0133810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm
Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm
Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2" H=90mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU1144000	1	X	X	X	mm	40
OKU1143810	1	X	X	X	inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA
MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE ASSIALE ARRETRATO PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2"
Axial rear-set boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"
Axial Bohrhalter zurueckversetzt Ø40mm / Ø1 1/2"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 cod. KIT1000006
Ø40 cod. KIT1000018

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D1	D2	
OKU1684025	2	X	X	mm	40	25	NEW

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MW/MYW - LU2000-2500-3000EX MW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm/Ø25mm
Axial double boring bar holder Ø40mm/Ø25mm
Axial Bohrhalter 2 positionen Ø40mm/Ø25mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG
- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32-Ø1 1/4" cod. KIT1000020
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D	L
OKU0143200	2	X	X	mm	32	130
OKU0143175	2	X	X	Inch	1 1/4"	130
OKU0144000	2	X	X	mm	40	134
OKU0143810	2	X	X	Inch	1 1/2"	134

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MW - LU2000-2500-3000EX MW - GENOS L300MW/MYW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"
Axial double boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"
Axial Bohrhalter 2 positionen Ø32mm/Ø1 1/4"/Ø40mm/Ø1 1/2"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0192500	4+4	X	mm	25
OKU0192540	4+4	X	Inch	1"

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø25mm
Axial 4+4 position boring bar holder Ø25mm
Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø25mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	D	L
OKU1540100	38	119
OKU1540100L	2"	125.4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU950-4-00

Subject to change without notice.









Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0280140	C4	1:1	6000	70Nm	X

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO
Radial driven tool MT CAPTO
Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
OKU0270140	C4	1:1	6000	70Nm	X	-	X	53
OKU0270240	C4	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	62.5

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=70mm
Axial driven tool MT CAPTO H=70mm
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=70mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	L2
OKU1670140	C4	1:1	6000	70Nm	X	-	X	53
OKU1670240	C4	1:1	6000	70Nm	X	P=70bar	X	62.5

OKUMA

MOD: MULTUS U3000/4000 2SW - GENOS L300MW/MYW

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO H=90mm
Axial driven tool MT CAPTO H=90mm
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO H=90mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0344010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO
Radial single static tool MT CAPTO
Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0393220	2	X	X	C3

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO
Radial single side twin static tool MT CAPTO
Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0354020	2	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO
Radial double static tool MT CAPTO
Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0403240	4	X	C3

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX MY/MYW - LU2000-2500-3000EX MY - GENOS L300 MYW

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO 2+2 POS. MT CAPTO
Radial double 2+2 upright position static tool MT CAPTO
Radial Doppel-Werkzeughalter 2+2 Positionen ueberlagert MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0364010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019







PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0384010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW - GENOS L3000M

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO
Axial rear-set single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU0374020	1+1	X	C4

OKUMA

MOD: LB2000-2500-3000EX M/MY/MW/MYW - LU2000-2500-3000EX M/MY/MW - MULTUS U3000/4000 2SW
GENOS L300MW/MYW

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO
Axial opposite face twin static tool MT CAPTO
Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0430140	ER40	1:1	6000	85Nm	X	CHSTER40	OKU0430007 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU010-5-00

Subject to change without notice.







PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0830150	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0441132	ERA32	1:1	6000	50Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •
OKU0442232	ERA32	1:1	6000	50Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO IN Z 65mm
Radial driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0442132	ERA32	2:1	3000	70Nm	X		X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •
OKU0444232	ERA32	2:1	3000	70Nm	X	P=70bar	X	CHUB30	CHTAER32ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE RIDOTTO I=2:1 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-down I=2:1 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0441225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
OKU0442425	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 65mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 65mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 65mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0450125	ERA25	1:1	6000	40Nm		X	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0290009 *
OKU0450225	ERA25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0290009 *

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU080-5-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0420140	ER40	1:1	6000	85Nm	X		X	58	CHSTER40	OKU0430007 •
OKU0420240	ER40	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHSTER40	OKU0430007 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-50 VEDI PAG. TBL300-1-50
FOR MTSK-50 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-50
FUER MTSK-50 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-50

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0820150	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X		X	58	CHUB55	OKU0430007 •
OKU0820250	MTSK-50	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	66.5	CHUB55	OKU0430007 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
Axial MTSK driven tool
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0480132	ER32	2:1	3000	90Nm	X	-	X	98.7	53	CHSTER32	OKU0650004 *
OKU0480232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	98.7	64	CHSTER32	OKU0650004 *
OKU0480140	ER40	2:1	3000	90Nm	X	-	X	101.7	53	CHSTER40	OKU0650004 *
OKU0480240	ER40	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	101.7	64	CHSTER40	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0470325	ERA25	1:2	12000	50Nm	X		X	64	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *
OKU0470425	ERA25	1:2	12000	50Nm	X	P=70bar	X	74	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2

Axial geared-up I=1:2 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.

03/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0460125	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X		X	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
OKU0460225	ERA25	1:1	6000	50Nm	2	X	P=70bar	X	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU268-5-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0490120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0490220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU335-5-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0495120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08
OKU0495220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHTAER20ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE ±90° CON NONIO DIGITALE

±90° adjustable angle driven tool with digital display

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar ±90° mit digital display



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU335-5-01

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0490316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0490416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2

+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU336-5-00

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0495316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
OKU0495416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU336-5-01

Subject to change without notice.









DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
OKU0501100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0502100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA
MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen
OKU1430100	MTSK-40	1:1	6000	50Nm	X	X	n°2 CHUB46

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK PER POWER SKIVING H=95mm
Axial MTSK driven tool for Power Skiving H=95mm
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug fuer Power Skiving H=95mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.











Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	ØD	H	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen			
OKU1558022	Ø22x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL08	CHESL10
OKU1558125	Ø1"x12	1:1	6000	50Nm	X	63-70-80	MAX 12	CHUB38	CHESL06	CHESL08	CHESL10

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO PER VITI SENZA FINE
Driven tool for worm screws
Angetriebenes werkzeug fuer schrauben ohne ende



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU359-5-00

Subject to change without notice.

03/2019







Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1170100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm
Slotting driven tool 50mm stroke
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1170200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm
Slotting driven tool 25mm stroke
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0512500	1/2	X	X	mm	25	25
OKU0512540	1/2	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Radial single static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0522500	2	X	X	mm	25	25	20
OKU0522540	2	X	X	Inch	1"	1"	3/4"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=25mm / QD=1"
Radial single side twin static tool QD=25mm / QD=1"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0540232	1	X	X

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0532500	1	X	X	mm	25	25
OKU0532540	1	X	X	Inch	1"	1"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=25mm / QD=1"
Axial single static tool QD=25mm / QD=1"
Axial Single-Werkzeughalter QD=25mm / QD=1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0554000	1	X	X	X	mm	40
OKU0553810	1	X	X	X	Inch	1 1/2"

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm
Axial single boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm
Axial Bohrhalter Ø40mm / Ø1 1/2" H=90mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø40 cod. KIT1000019
Ø1 1/2" cod. KIT1000023



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0564000	2	X	X	X	mm	40
OKU0563810	2	X	X	X	inch	1 1/2"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2 POSIZIONI Ø40mm / Ø1 1/2"
Axial double boring bar holder Ø40mm / Ø1 1/2"
Axial Bohrhalter 2 Positionen Ø40mm / Ø1 1/2"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0573200	4+4	X	X	mm	32
OKU0573175	4+4	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 4+4 POSIZIONI Ø32mm / Ø1 1/4"
Axial 4+4 position boring bar holder Ø32mm / Ø1 1/4"
Axial Bohrhalter 4+4 positionen Ø32mm / Ø1 1/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0590140	C4	1:1	6000	85Nm	X

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO
Radial driven tool MT CAPTO
Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
OKU0580140	C4	1:1	6000	85Nm	X		X	58
OKU0580240	C4	1:1	6000	85Nm	X	P=70bar	X	68.5

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO
Axial driven tool MT CAPTO
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0605010	1	X	X	C5

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO
Radial single static tool MT CAPTO
Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0614020	2	X	X	C4

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO MT CAPTO
Radial single side twin static tool MT CAPTO
Radial Werkzeughalter ueberlagert MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse	L1	L2
OKU0625010	1	X	X	C5	32	100
OKU0626010	1	X	X	C6	42	108

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU0635010	1	X	X	C5

OKUMA

MOD: LB4000EX - LU4000EX

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO ARRETRATO MT CAPTO
Axial rear-set single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0680125	ER25	1:1	6000	40Nm	X	72.66	CHSTER25	OKU0650004 *
OKU0680325	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	47	CHUB27	OKU0650004 * CHTAER25ZC *

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE
Radial driven tool
Radial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU010-6-00

Subject to change without notice.

03/2019







PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0730140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm		X	CHUB46	OKU0650004 •
OKU0730240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	P=30bar	X	CHUB46	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MTSK
Radial MTSK driven tool
Radial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU1090125	ER25	1:1	6000	40Nm	P=70bar	X	CHSTER25	OKU0650004 *

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE ALTA PRESSIONE
Radial driven tool high pressure
Radial angetriebenes Werkzeug hochdruck



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1350320	ERA20	1:2	12000	30Nm	X	X	CHUB22	CHTAER20ZC •	OKU0290009 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.



MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:2 DISASSATO IN Z 50mm
Radial geared-up I=1:2 driven tool re-directed in Z by 50mm
Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2 achsversetzt in Z um 50mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.

03/2019



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU0990120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	70	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC *
OKU0990220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	80	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC *

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2 USCITE IN Y
Radial single side twin head driven tool in Y
Radial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgaenge in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU080-6-00

Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0670125	ER25	1:1	6000	40Nm	X		X	54	CHSTER25	OLU0650004 •
OKU0670225	ER25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER25	OLU0650004 •

- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE
Axial driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019



PER PORTAUTENSILI MODULARI MTSK-40 VEDI PAG. TBL300-1-40
FOR MTSK-40 QUIK CHANGE TOOLHOLDERS CLAMPINGS SEE PAGE TBL300-1-40
FUER MTSK-40 MODULARE WERKZEUGAUFNAHMEN SIEHE SEITE TBL300-1-40

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0720140	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	-	X	53	CHUB46	OKU0650004 *
OKU0720240	MTSK-40	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	62.5	CHUB46	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MTSK
Axial MTSK driven tool
Axial MTSK angetriebenes Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1020125	ERA25	1:1	6000	40Nm	X		X	86.5	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *
OKU1020225	ERA25	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	95	CHUB27	CHTAER25ZC *	OKU0650004 *

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE ARRETRATO
Axial rear-set driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug zurueckversetzt



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0980132	ER32	2:1	3000	90Nm	X		X	54	CHSTER32	OKU0650004 *
OKU0980232	ER32	2:1	3000	90Nm	X	P=70bar	X	65	CHSTER32	OKU0650004 *

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE RIDOTTO I=2:1

Axial geared-down I=2:1 driven tool

Axial angetriebenes Werkzeug untersetzt I=2:1



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.

03/2019

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1000125	ERA25	1:2	12000	30Nm	X		X	60.5	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •
OKU1000225	ERA25	1:2	12000	30Nm	X	P=70bar	X	71.5	CHUB27	CHTAER25ZC •	OKU0650004 •

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MOLTIPLICATO I=1:2
Axial geared-up I=1:2 driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:2



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

Subject to change without notice.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.





Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
OKU0692525	ER25+ER25	1:1	6000	40Nm	X	X	CHSTER25	OKU0650004 •

• Chiave inclusa
• Key included
• Schluessel inbegriffen

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE
Axial opposite face twin driven tool
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



- Chiave inclusa
- Key included
- Schluessel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lub. Esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen		
OKU1010120	ERA20	1:1	6000	30Nm	X		X	109.5	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •
OKU1010220	ERA20	1:1	6000	30Nm	X	P=70bar	X	118	CHUB22	CHUB36	CHTAER20ZC •

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 2 USCITE IN Y
Axial single side twin head driven tool in Y
Axial angetriebenes Werkzeug 2 Ausgange in Y



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0810120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0810220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=60mm

+/-90° adjustable angle driven tool H=60mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU335-6-00

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0815120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0815220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=60mm

+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=60mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nich möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0811120	ERA20	1:1	6000	30Nm		X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0811220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nich möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0816120	ERA20	1:1	6000	30Nm	-	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC
OKU0816220	ERA20	1:1	6000	30Nm	P=70bar	X	CHUB36	CHUB22	CHESL07	CHTAER20ZC

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° CON NONIO DIGITALE H=50mm

+/-90° adjustable angle driven tool with digital display H=50mm

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° mit digital display H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0810316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0810416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=60mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=60mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU336-6-00

Subject to change without notice.







ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.



Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0815316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0815416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=60mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=60mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=60mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nich möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0811316	ERA16	1:2	12000	8Nm		X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0811416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Con l'utensile orientato a 90°, non è possibile eseguire lavorazioni a centro-pezzo!
- It is not possible to make machining operations at the center of the part with tool oriented at 90°
- Mit einem Werkzeug um 90° orientiert, ist es nich möglich, Verarbeitung von der Werkzeug-Mitte auszuführen.

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschluessel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
OKU0816316	ERA16	1:2	12000	8Nm	-	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07
OKU0816416	ERA16	1:2	12000	8Nm	P=70bar	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL07

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 CON NONIO DIGITALE H=50mm
+/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 with digital display H=50mm
Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 mit digital display H=50mm



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG	
mm / inch	- N°1 ALBERO + DISTANZIALI - N°1 SHAFT + SPACER - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen		
OKU0761100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08
OKU0762100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB13	CHUB24	CHESL08

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE
Driven gear hobber
Angetriebenes Zahnradwaelzfraes-Werkzeug



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150100	4:1	2000	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 50mm
Slotting driven tool 50mm stroke
Keilnutenstossmaschine 50mm Hub

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



Cod. MT	I	RPM MAX	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU1150200	4:1	2400	X	X

PER UTENSILI STOZZATORI VEDI PAG. TBL400-1-00
FOR DRIVEN SLOTTING TOOL CUTTING-TOOLS SEE PAGE TBL400-1-00
FÜR NUTENSTOSS-WERKZEUG SCHNEIDEWERKZEUGE SIEHE SEITE TBL400-1-00

OKUMA
MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO STOZZATORE CORSA 25mm
Slotting driven tool 25mm stroke
Keilnutenstossmaschine 25mm Hub

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











#	CON GESTIONE ELETTRONICA APERTURA COMPLETA DELLA LUNETTA
#	With Electronic control of steady rest arms complete opening
#	Mit vollstaendiger elektronischer Oeffnungsbedienung der Luenette

	Cod. MT	I	RPM	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	
	OKU1110300	1:1	6000	X	
#	OKU1110300EU	1:1	6000	X	
#	OKU1110300US	1:1	6000	X	PER U.S.A.-AUSTRALIA-CANADA For U.S.A.-Australia-Canada Fuer U.S.A.-Australien-Kanada

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO PER LUNETTA RETRATTILE (TAGLIA 1)

Driven toolholder for sliding steady rest (Size 1)

Luenettenwerkzeug zurueck versetzte Version (Groesse 1)

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

MT

PAGINA OKU363-6-00

Subject to change without notice.

03/2019









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0882000	1/2	X	X	mm	20	20
OKU0881905	1/2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0902000	2	X	X	mm	20	20	20
OKU0901905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial single side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019







Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0892000	2/4	X	X	mm	20	20
OKU0891905	2/4	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"
Radial double static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H	K
OKU0912000	4	X	X	mm	20	20	20
OKU0911905	4	X	X	Inch	3/4"	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO SOVRAPPOSTO QD=20mm / QD=3/4"
Radial double side twin static tool QD=20mm / QD=3/4"
Radial Doppel-Werkzeughalter ueberlagert QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









POSSIBILITA' DI LAVORO M3/M4
OPTION OF M3/M4 WORKING
ARBEITSMOEGLICHKEIT M3/M4



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0940132	1	X	X

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

N°1 - LAMA - BLADE - KLINGE ISCAR H=32 Sp. 3/4mm
(KENNAMETAL OPTIONAL)

N°10 - INSERTI - INSERTS - EINLAGEN

N°1 - CHIAVE A T PER MONTAGGIO INSERTI
- T-WRENCH FOR INSERT SET UP
- T-SCHLUESSEL FUER EINSATZSTUECK-MONTAGE

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE PER LAMA
Radial blade holder
Radial Abstechhalter

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0922000	1	X	X	mm	20	20
OKU0921905	1	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO QD=20mm / QD=3/4"
Axial single static tool QD=20mm / QD=3/4"
Axial Single-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU550-6-00

Subject to change without notice.





Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	B	H
OKU0932000	2	X	X	mm	20	20
OKU0931905	2	X	X	Inch	3/4"	3/4"

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE DOPPIO QD=20mm / QD=3/4"
Axial double static tool QD=20mm / QD=3/4"
Axial doppel-Werkzeughalter QD=20mm / QD=3/4"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0963200	1	X	X	X	mm	32
OKU0963175	1	X	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm
Axial single boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm
Axial Bohrhalter Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.





KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø32 - Ø1 1/4" cod. KIT1000001



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0953200	1+1	X	X	X	mm	32
OKU0953175	1+1	X	X	X	Inch	1 1/4"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm
Axial opposite face boring bar holder Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm
Axial Bohrhalter halb vorspringend Ø32mm/Ø1 1/4" H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 cod. KIT1000006



Cod. MT	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0952500	X	X	X	mm	25

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO BISPORGENTE Ø25mm H=85mm
Axial opposite face boring bar holder Ø25mm H=85mm
Axial Bohrhalter halb vorspringend Ø25mm H=85mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



KIT ADDUZIONE INTERNA (OPZIONALE)
KIT FOR INTERNAL COOLANT (OPTIONAL)
KIT FUER INTERNE KUEHLMITTELZUFUHR (OPTIONAL)
Ø25 / Ø1" cod. KIT1000006



Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubrificazione int. opzionale Coolant through optional Innenkuehlung Optional	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	Misure Dimensions Masse	D
OKU0972500	2+2	X	X	X	mm	25
OKU0972540	2+2	X	X	X	inch	1"

PER BOCCOLE DI RIDUZIONE VEDI PAG. TBL150-1-00
FOR REDUCING BUSHINGS SEE PAGE TBL150-1-00
FUR REDUZIERBUCHSE SIEHE SEITE TBL150-1-00

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE PER BARENO 2+2 POSIZIONI Ø25mm / Ø1"
Axial 2+2 position boring bar holder Ø25mm / Ø1"
Axial Bohrhalter 2+2 Positionen Ø25mm / Ø1"

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden



Cod. MT	D	L
OKU1570100	38	104
OKU1570100L	2"	110.4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

CONTROPUNTA PER CONTROMANDRINO
Tailstock for subspindle
Gegenspitz fuer Gegenspindel

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

PAGINA OKU950-6-00

Subject to change without notice.







Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung
OKU0870130	C3	1:1	6000	40Nm	X

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MT CAPTO
Radial driven tool MT CAPTO
Radial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.



Cod. MT	TAGLIA Size Masse	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	Lubr.interna Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	B
OKU0860130	C3	1:1	6000	40Nm	X		X	54
OKU0860230	C3	1:1	6000	40Nm	X	P=70bar	X	65

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE MT CAPTO
Axial driven tool MT CAPTO
Axial angetriebenes Werkzeug MT CAPTO



M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU1034010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE SINGOLO MT CAPTO
Radial single static tool MT CAPTO
Radial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU1044020	2	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE RADIALE DOPPIO MT CAPTO
Radial double static tool MT CAPTO
Radial Doppel-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









PER ORDINARE LA VERSIONE SX AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA. ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS. EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN. BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU1054010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.











PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindelseite/ Gegenspindelseite	TAGLIA Size Masse
OKU1074010	1	X	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE SINGOLO MT CAPTO
Axial rear-set single static tool MT CAPTO
Axial Single-Werkzeughalter zurueckversetzt MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.









PER ORDINARE LA VERSIONE SX
AGGIUNGERE "LC" AL CODICE IN TABELLA.
ES: MNL0464010 DIVENTA MNL0464010LC

TO ORDER LEFT VERSION
ADD A "LC" IN THE CODE-CHARTS.
EXAMPLE: MNL0464010 BECOMES MNL0464010LC

UM DIE LINKE-VERSION ZU BESTELLEN, BEI DER
ARTIKELBEZEICHNUNG "LC" HINZUFUEGEN.
BEISPIEL: MNL0464010 WIRD DANN MNL0464010LC

Cod. MT	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	TAGLIA Size Masse
OKU1064020	1+1	X	C4

OKUMA

MOD: LT2000EX 16ST.

PORTAUTENSILE ASSIALE BISPORGENTE MT CAPTO
Axial opposite face twin static tool MT CAPTO
Axial Halter halb vorspringend mit MT CAPTO

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com

PRODUZIONE MODULI ROTANTI

Subject to change without notice.

03/2019